

VACINAS



CONHECER É PROTEGER

Uma campanha da Sociedade Paranaense de Pediatria

do **RECÉM-NASCIDO** ao **ADOLESCENTE**
converse com o **Pediatra**

www.spp.org.br
41 3223-2570

Vacinas | Onde encontrar

Unidades de Saúde

as vacinas disponíveis são fornecidas gratuitamente

Clínicas Particulares

as vacinas disponíveis não são gratuitas
você encontrará as vacinas que protegem contra
meningite, pneumonia, varicela, gripe, hepatite A
e HPV, ainda não fornecidas nas unidades de saúde

CRIE – Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais

as vacinas disponíveis são gratuitas e fornecidas
apenas com o encaminhamento do médico
converse com o Pediatra



CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

Recomendado pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA



2009-2010

VACINAS	Proteção contra	Idade e Número de doses											Onde encontrar			
		ao nascer	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	12º mês	15º mês	18º mês	4-6 anos	14-20 anos	Unidades de Saúde	Clínicas particulares
BCG	Tuberculose	dose única													sim	sim
Hepatite B	Hepatite B	1ª dose	2ª dose					3ª dose							sim	sim
DTP DTPa	Difteria, Tétano, Coqueluche		1ª dose	2ª dose	3ª dose					dose de reforço	dose de reforço			DTP	DTP e DTPa	
Hib	Meningite		1ª dose	2ª dose	3ª dose					dose de reforço (1)				sim	sim	
Pólio Oral Inativada	Poliomielite (paralisia infantil)		1ª dose	2ª dose	3ª dose					dose de reforço	dose de reforço			oral	inativada	
Rotavírus	Diarréia		1ª dose	2ª dose	3ª dose (2)									sim	sim	
Pneumocócica conjugada	Meningite, Otite, Pneumonia		1ª dose	2ª dose	3ª dose					dose de reforço				não	sim	
Meningocócica C	Meningite			1ª dose	2ª dose					dose de reforço				não	sim	
Influenza	Gripe						1ª dose	2ª dose	doses anuais de reforço				não	sim		
SCR	Sarampo, Rubéola, Caxumba								1ª dose			2ª dose		sim	sim	
Varicela	Varicela (catapora)								1ª dose			2ª dose		não	sim	
Hepatite A	Hepatite A								1ª dose		2ª dose			não	sim	
dT/dTpa	Difteria, Tétano, Coqueluche												dose de reforço	dT	dT/dTpa	
Febre Amarela	Febre Amarela	a partir dos 9 meses (áreas endêmicas)											sim	sim		
HPV (mulheres)	HPV (câncer do cólio uterino)	a partir dos 9-10 anos (3 doses, de acordo com o fabricante da vacina)											não	sim		

Observações: (1) Hib | se as vacinas Hib e DTPa forem aplicadas juntas, será feita a 4ª dose
(2) Rotavírus | a 3ª dose é indicada para quem tomou uma formulação específica nas clínicas particulares